

Havarien an Windkraftanlagen in Deutschland

keine Schäden vor 8. Oktober werden in R nicht in der Presse veröffentlicht und sind nicht erfasst

Informationen: <https://www.vernunftkraft.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/2018-und-50-gravierenden-Schaeden-an-Windenergieanlagen-pro-Jahr.pdf>

Video von Unfällen: <https://www.youtube.com/watch?v=CM5E4GzEjFw>

Einabwurf-Brände: https://youtu.be/6d8Zz_2nagw

melden an: info@vernunftkraft.de
<http://www.kleinwindkraftinitiative.de> oder kontakt@vernunftkraft.de

Unfall melden hier

Datum	Ort/Windpark	Bundesland	Schadfall	Anlage	Info unter
14.11.2023	Schwansen	SH	Schwenktransporter Unfall		Schwenktransporter Unfall, 8.000 € Schaden, weitere Person 1,80 Medialize
2.11.2023	Fußtal	BY	9 neue Rotorkblätter durch Transport beschädigt, Risse mit 1,5 Erenen		WKA 20m über Boden abgeknickt bei 1,5 Erenen
2.11.2023	Lammendorf (Nordalb)	NRW	Rotorkblatt abgerissen		WKA 20m über Boden abgeknickt bei 1,5 Erenen
30.10.2023	Giesendorf (Pitzweik)	BB	Rotorkblatt abgerissen	ener 92 (eno energy)	Abgerissener Windkraftrotor steckt seit drei Wochen in Bräuderberg Acker 1,0824
27.10.2023	Afthoff	NS	weiteres Rotorkblatt abgebrochen		WKA 20m über Boden abgeknickt bei 1,5 Erenen
21.10.2023	Fathensen	NS	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
19.10.2023	Sollthausen	BB	WKA brennt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
18.10.2023	Vergingenstadt	BW	Risse im letzten Beton-Türming. Die Informationen gab es von einem zum S-Bahnhof befahrene Es gibt Bilder, wie der Türming nach dem Unfall ist, in der P-Enercon E-138 EP3		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
15.10.2023	Afthoff	NS	Rotorkblatt abgebrochen, Teile verteilt, Acker nicht nutzbar		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
7.8.2023	Großen (LK Rostock)	MV	WKA abgeknickt, durch Stromaufschlag konnten keine Daten 685 m Höhe WKA 20m über Boden abgeknickt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
4.7.2023	Gescher	NRW	Folgen für weitere Windräder dieses Typs	90m Höhe	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
4.7.2023	Oppendorf	NRW	WKA brennt	60m Höhe	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
23.5.2023	Städelberg	HS	Öl an Windrad ausgeleitet	vestas , neue Anlagen, wurden noch nicht in Betrieb	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
17.5.2023	Braunweiler	BW	Öl tritt aus, tausend Insekten verenden am Mast		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
24.4.2023	"Tode Wind", Inseln Nordsee		Schiff rammt Windturbine		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
25.3.2023	Grewenbroich bei Köln	NRW	Kaputte Windrad droht auseinanderzufallen- Spannriss vor Rotor abgeknickt	Prototyp Vertikalachsen-Windturbine	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
15.3.2023	Hohen Luckow A20-LK Rosas	MV	WKA brennt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
15.3.2023	Jacobdorf	BB	WKA komplett gesprengt, baugleiche Windturbinen wie in H-Nordex N494 0.4.5		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
13.3.2023	Hörsing	BB	WKA komplett gesprengt, baugleiche Windturbinen wie in H-Nordex N494 0.4.5		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
9.2.2023	Hahnen	NRW	WKA brennt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
1.2.2023	Hahnen	NRW	Blitzschlag-Notbremse musste "Überdrehzahl" stoppen		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
15.1.2023	Sieglind	SH	14 Rotor abgerissen	Seniow / Rotorkblatt 50m / Bj. 2016	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
29.12.2022	Loosheim	Saarland	WKA abgerannt	Gesamthöhe 100m	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
21.12.2022	Ulrichstein	HS	Triflustration neben WKA in Flammen		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
08.11.2022	Zülpich	NRW	Rotor abgebrochen	GE Energy 2.75-103	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
25.10.2022	Ruchen-Waldhausen-Odenweg	BB	Rotor abgebrochen	Bj. 2008, Rotorkblatt 50m	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
15.10.2022	Freystein bei Wittstock	BB	WKA brennt	Nabenhöhe 70 m	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
14.10.2022	Jabelitz / Freystein	MV	Windturbine brennt	Nabenhöhe 60m	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
06.10.2022	Schöppingen	NRW	graue Ringe am Mast wegen Reparatur, weil sie brüchig sind		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
28.09.2022	Afthoff	NS	Rotor abgebrochen, Windrad-Fasern sind im ganzen Ort verteilt	50.000 Beschädigung an Landwirte	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
29.09.2022	Bad Laasphe	NRW	Oberrüst löst Feuerwehreinatz aus	Nabenhöhe 140m	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
Jan-November 2022	Fuchstal bei / Deutschenthalwieschen (NRW)	BY / NRW / Dg	Nach langen Bauproblemen beim Windpark - Sprengungen im Wochen-Takt baugleiche Windturbinen wie in Hahnen werden gesprengt	Nordex N494 0.4.5	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
26.05.2022	Wilstedt		190 Tonnenweichteer Kran zum Aufbau WKA umgestürzt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
25.05.2022	Pfaffeln	RLP	Rotorkopf zerbrach		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
Mai 2022	Jacobdorf	BB	4 neue WKA werden abgebaut, wegen WKA-Sturz gleicher Bauart bei Hahnen Sep 2021	Nordex N494 0.4.5	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
23.04.2022	Trollwieschen (Rügen)	MV	Rotorkblatt abgebrochen	Nordex	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
08.04.2022	Nordsee	DK/GB/DE	mehrer Rotoren abgerissen - Fahrverbot auf Zonen	Siemens Gamesa 3.6MW-6MW	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
04.04.2022	Huye-Nütten (Tzohoe)	SH	Rotor abgerissen		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
17.03.2022	Hodding	BW	Explosion eines Batteriespeichers	Batteriespeicher PV-Anlage	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
16.03.2022	Eisenwerda	BB	600 Tonnen-Schweißkabel umgestürzt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
07.03.2022	Güstrow	BB	neuer WKA-Turm wegen Baumängel gesprengt	Nordex N494 0.4.5	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
01.03.2022	Waltersmarch (Kreis Steieritz SH)	SH	Rotorkblatt abgerissen - Materialermüdung, flog 100m an 1.800 WKA-Restern aus		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
28.02.2022	Zemmling	BY	WKA-Rotor ausgefallen, Sammelbehälter Sturm setzt Windrad in Brand		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
17.02.2022	Neuener Platte	BB	Rotorkblatt abgerissen, Schäden an mehreren Windrädern		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
07.02.2022	Waltersmarch (Steinrückel)	SH	Rotorkblatt abgerissen		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
03.02.2022	Werföderchen	NRW	Risse in den Rotorkblättern	600 KW, Bj. 1996	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
28.01.2022	Hohenkirchen	BW	8 Flügel müssen getauscht werden	Enercon „Zim Rotorkblätter“	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
17.01.2022	Güstrow	BB	WKA stillgelegt, wegen WKA-Sturz gleicher Bauart bei Hahnen Sep 2021		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
04.01.2022	Demnitz/Sawow	MV	WKA abgerannt	Nordex N494 0.4.5 Nabenhöhe 100m	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
02.01.2022	Eiser / Gronau	NRW	Rotorkblatt abgebrochen	Typ: GE 5.3-158, Rotordurchmesser 158 m, Nabenhöhe 101 Meter, Gesamthöhe 240 Meter, Nennleistung 5.3 MW	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
30.12.2021	Eisenwerda/Zeitzberg	BY	Öl-Austritt	GE 2.75-120	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
18.12.2021	Freudau/Güstrow	BB	WKA (Nabe) brennt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
01.11.2021	Stade (Friesland)	NS	Rotorkblatt gebrochen		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
01.11.2021	Ebernschütz / Roggenbach	HS / NRW	Rotorkblatt abgerissen, 2,018 Cloustritt	85 m hoch	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
30.10.2021	Grafenmarchen	SA	Schwenktransporter verliert Turmteil		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
22.10.2021	Hattgen	NRW	WKA umgeknickt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
21.10.2021	Hattgen, LK Hachenheim	RLP	Rotorkblatt abgeknickt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
21.10.2021	Cochers/Zellhausen	BW	Rotorkblatt abgeknickt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
02.10.2021	Tellingstedt	SH	Transport Unfall		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
01.10.2021	Neuenkirchen (Kreis Steinfurt)	SH	WKA brennt	1,5 MW, 13abte	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
30.09.2021	Altenhoff	SH	WKA brennt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
30.09.2021	Hahnen	NRW	WKA 20m über Boden eingestürzt, Landslide-Liter 01	Höhe 240 m in Alter: 1/2 Jahr Nordex N494, 4.5 MW	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
12.08.2021	Eidem (Haltberg)	BY	250 Liter Getriebelöl ausgeleitet-Gondel droht Absturz	Südwind, 1.5MW	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
28.06.2021	Neukirchendorf (Angermünde)	BB	mehrer Liter Öl ausgeleitet, Schlauch gelöst		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
23.06.2021	Gefell im Saase-Orla-Kreis	TH/HS/BY	Kleinflugzeug kracht in WKA	WKA brennt und veranlascht Flächenbrand, 600m abgeknickt	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
06. Mai 2021	Lindwitt	SH	WKA brennt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
25. Apr 2021	Elbing	BY	Massenverlust aus dicht abzustützen nach Sturm		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
31. März 2021	Mühlberg	BW	Getriebelöl ausgeleitet		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
28. Feb. 2021	Neuand/Engelsthal	NS	WKA brennt	Vestas, Nabenhöhe 50m	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
21. Jan 2021	Oswestenhöhe	NS	WKA brennt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
21. Jan. 2021	Aggenbaben b. Salzdorf	SA	Rotornabe mit Flügel abgestürzt/Acker verunreinigt	NEG-Micon	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
19. Jan. 2021	Siebbe bei Hülten	NRW	Silbergang aus Sicherheitsgünden wegen Unglück in Nordsee	Vestas	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
12. Jan. 2021	Kugeberg bei Höhe (LK Hildes)	NS	WKA brennt		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
20. Dez. 2020	Kallberg	HS	Brand in Schaltschrank einer WKA		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
04. Dez. 2020	Föhrstedt	SH	Öl läuft aus Windrad aus		WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
20. Nov. 2020	Ostriede	NS	Sägezahn-Hinterklemme an Rotorkblättern abgerissen	Vestas V136	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
25. Nov. 2020	Harsau / Hönsmorus	NS	Rotor abgebrochen	Buhjahr 2019	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
16. Nov. 2020	Grewenbroich	NRW	Rotorkblatt abgestürzt	Prototyp: Vertikal Bly A32	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92
13. Okt. 2020	Schwanewick	SA	komplette Rotornabe abgestürzt	2003 Inbetriebnahme	WKA brennt, Feuer stark unterdrückt. Lediglich eine Störmeldung veranlasste die Betreiber zur ÜS von REpower MM92

Umweltschäden durch Bau oder Betrieb - Mißachtung von Vorschriften

Datum	Ort	Bundesland	Vorfall	Link									
21.Dez. 2017	Bickenbach	RLP	Giftige Stoffe im Boden	https://www.swr.de/swraktuell/rp/koblenz/giftige-stoffe-im-fundament-des-windrads-bei-bickenbach-entdeckt/-/id=1642/did=20851104/nid=1642/1o67gef/index.html									